



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU C-RU.HP15.H05862/20

Срок действия с 20.05.2020 по 19.05.2023

№ 0489693

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Оценка продукции и систем менеджмента", Место нахождения: 115580, Российская Федерация, город Москва, улица Мусы Джалиля, дом 29, корпус 1, помещение/комната II/3, Телефон: +79034451952, Адрес электронной почты: openkarposm@yandex.ru, Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11HP15. Дата регистрации аттестата аккредитации: 25 апреля 2019 года

**ПРОДУКЦИЯ** Клеи акриловые воднодисперсионные  
Серийный выпуск

код ОК  
20.52.10.110

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 2242-008-74593659-2017

код ТН ВЭД  
3506910000

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Мастер Кляйн».  
Адрес: 423230, Республика Татарстан, г.Бугульма, ул. Нефтяников 17, стр.«А» ОГРН: 1051608002786.  
Телефон: (85594) 99818, электронная почта zakup-masterklein@yandex.ru

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Мастер Кляйн». Адрес: 423230, Республика Татарстан, г.Бугульма, ул. Нефтяников 17, стр.«А» оф.6. ОГРН: 1051608002786. Телефон: (85594) 99818, электронная почта: zakup-masterklein@yandex.ru

**НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № 2020-VO-01-0816. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА КАЧЕСТВА», аттестат аккредитации РОСС RU.31484.04ИДЭЩ.0011.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3с

Руководитель органа

М.П.

Эксперт

подпись  
  
подпись

Д. А. Петри  
инициалы, фамилия

А. А. Алексеева  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации